

HONDA

The Power of Dreams

ČISTAČI SNIJEGA

Proizvodni program 2012/2013



HONGOLDONIA d.o.o.
GENERALNI ZASTUPNIK
HONDA POWER EQUIPMENT
ZA HRVATSKU

HONGOLDONIA d.o.o.

www.hongoldonia.hr

Zašto kupiti Honda proizvod?

Više od 50 godina, Honda motore širom svijeta prati reputacija za vrhunski dizajn, pouzdanost i nenadmašnu kvalitetu izgradnje. Kao inovator u tehnologiji motora, Honda ozbiljno preuzima odgovornost za oboje, svoje kupce i okoliš. Zbog toga su Honda uređaji pogonjeni pouzdanim, štedljivim i efikasnim Honda 4-taktnim motorima.

Zašto kupiti Honda čistač snijega?

Pogonjeni Honda 4-taktnim motorima bez miješanja ulja i goriva, naši dvofazni i jednofazni čistači snijega su iznimno tihi, efikasni i jednostavni za korištenje.

Oni pouzdano startaju na hladnom vremenu i osiguravaju dokazanu snagu za čišćenje čak i najtežeg snijega.

Honda stvara umjetnost čistača snijega od 1981. godine. Tijekom tog vremena naši inženjeri nastavljaju kreirati niz inovativnih značajki kao što su Honda gusjenice, hidrostatski prijenos, elektro komande, 12 voltni AC elektro starter i sl.

Ove napredne tehnologije su ono što čini čišćenje snijega glatkim i lakim, a Honda čistače snijega poznatim diljem svijeta.

Jedna od najznačajnijih prednosti jest da znate da možete bezbrižno uživati u korištenju svog Honda uređaja znajući da možete računati na tehničku podršku tijekom cijelog njegova vijeka trajanja.



Honda čistači snijega su predivno lagani za uporabu. Sa svojim naprednim motorima i vodećom tehnologijom, super učinkoviti asortiman Honda čistača snijega je, također, među najčistijim i najtišim koje možete naći na planetu.

Jednofazni čistač snijega

Prikladan za čišćenje kućnih prilaza i staza, jednofazni čistač snijega koristi gumene brisače na turbini kako bi očistio snijeg sa dna.

Lakši i jednostavniji za manevriranje čini čišćenje manje razine snijega super brzim, a kada završite mali je i kompaktan za lako skladištenje.

Dvofazni čistač snijega

Dvofazni čistač snijega znači da snijeg prolazi kroz uređaj u dvije faze. Prvo čelično svrdlo siječe i vuče snijeg u žlijeb prije nego što bude usisan i izbačen kroz otvor pomoću rotora ventilatora.

Ovi veći čistači snijega su prikladni za veća područja prekrivena dubokim, teškim snijegom. Motori veće snage mogu odbaciti snijeg dalje dok se kotači ili gusjenice pokreću neovisno.

Otvor za izbacivanje kontroliran komandama
Može odbaciti čak i težak i mokar snijeg do 15 metara u odabrani smjer.

Snažni reflektor
Pomično svjetlo čini Honda čistač snijega prikladan za uporabu čak i u mraku.

Stop prekidač

Brza sigurnosna spojka zaustavlja rotaciju oštrica čim maknete ruke s ručica dok motor nastavlja s radom.

Hidrostatski prijenos

Brzina kretanja je lako podesiva bez utjecaja za brzinu kretanja turbine.

Lako pokretanje motora

Motor se lako pokreće na niskim temperaturama kao -25°C

Gusjenice

Superiorno kretanje gusjenica kroz praktički sve snježne uvjete. Sjajna kontrola bez proklizavanja čak i na strmim prilazima.

Robusna turbina
Agresivna nazubljena turbina za lomljenje leda jednostavno klizi kroz smrznuti snijeg..



Kvaliteta bez premca za Vašu bezbrižnost

Postoji jednostavan razlog zašto vidite tako puno starih Honda uređaja još uvijek u uporabi. **Napravljeni su bolje da bi trajali duže.**

To nije samo prazno obećanje. To je činjenica. Naša zavidna reputacija dugotrajnosti i pouzdanosti je podržana dvogodišnjim jamstvom ukoliko se servisira u skladu s rasporedom servisiranja navedenim u uputama za rukovanje.

Naše jamstvo održava istu vrijednost tijekom cijelog radnog vijeka – što znači zadnji dan na omotu je potpuno jednak kao i prvog dana: čvrst i pouzdan. Kod Honda čistača snijega pouzdanost dolazi kao standard.





HS621

Model **HS621** je tih, ugladen i lagan za uporabu. Kao jednofazni čistač snijega on je kompaktan i snažan, a istovremeno lako upravljiv, idealan za prilaze, staze i pločnike.

HS621^{GE}

HS622

Lagan i jednostavan za uporabu dvofazni **HS622** asortiman čistača snijega je dovoljno jak da brzo i efikasno očisti snijeg oko Vaše kuće.

HS622^{ET}

HS622^{EW}



KAPACITET ČIŠĆENJA

33 tone/sat



POKRE-TANJE

Ručno



VRIJEME RADA

1,6 sati



TIP VUČE

Kotači



TIP PRIJENOSA

1 brzina naprijed

Sa samo 41,5 kg, **HS621** je lagan ali snažan, očisti do **33 tone snijega na sat**. Ovaj kompaktan i pristupačan model je lako uskladištiti, a održavati će prilaz Vašoj kući bez snijega tijekom cijele zime.



KAPACITET ČIŠĆENJA

32 – 37 tona/sat



POKRE-TANJE

Ručno ili elektro



VRIJEME RADA

2,7 sata



TIP VUČE

Kotači ili gusjenice



TIP PRIJENOSA

2 brzine naprijed + 1 nazad

Izborom elektro ili ručnog pokretanja **HS622** asortiman nudi prihvatljivo i pouzdano rješenje za čišćenje snijega. S gusjenicama dobivate vrhunsku vuču za praktički sve snježne uvjete.



HSS760

Model **HSS760** iz srednje klase nudi ultimativnu ravnotežu između ekonomičnosti, lagane uporabe i snage.

HSS760^{ET}
HSS760^{ETS}

HSS970

Ako imate veliko područje pokriveno snijegom koje trebate brzo očistiti, dominantni **HSS970** je nepobjediv.

HSS970^{ES}
HSS970^{ETS}


KAPACITET ČIŠĆENJA
42 tona/sat


POKRE-TANJE
Ručno ili elektro


VRIJEME RADA
2 sata


TIP VUČE
Gusjenice


TIP PRIJENOSA
Hidrostatski



S naprednim hidrostatskim pogonom, upravljanje HSS760 je sama jednostavnost. Beskonačnost promjenjive brzine je kontrolirana jednom ručicom, podešavanje ritma za sve uvjete snijega i tla.


KAPACITET ČIŠĆENJA
50 tona/sat


POKRE-TANJE
Elektro


VRIJEME RADA
2,1 sat


TIP VUČE
Gusjenice


TIP PRIJENOSA
Hidrostatski



Odbacujući do 50 tona snijega na sat, ovaj moćan uređaj je ultimativan u čišćenju snijega. Određivanje točnog mjesta za odbacivanje snijega je jednostavno s komandama kontroliranim otvorom za izbacivanje.



HSM 1390i

Hybrid čistač snijega **HSM1390** je dizajniran da bude brz i intenzivan u čišćenju velikih nanosa snijega i leda na velikim površinama.

HSM1390i




KAPACITET ČIŠĆENJA
80 tone/sat


POKRE-TANJE
Elektro


VRJEME RADA
2,5 sati


TIP VUČE
Gusjenice


TIP PRIJENOSA
Hidrostatski

Idealni su za korisnike koji trebaju pouzdan i vrlo učinkovit uređaj, čvrst i sposoban za rad u vrlo teškim zimskim uvjetima, čak i mnogo sati bez pauze. Opremljen ICS - inteligentnim upravljačkim sustavom koji automatski kontrolira brzinu i prilagođava visini nanosa snijega, te nadzire sigurnost.

HSM 1590i

Hybrid čistači snijega **HSM1590** se preporučuju za intenzivno i brzo uklanjanje debelih slojeva snijega na velikim površinama.

HSM1590i




KAPACITET ČIŠĆENJA
92 tona/sat


POKRE-TANJE
Elektro


VRJEME RADA
2,5 sata


TIP VUČE
Gusjenice


TIP PRIJENOSA
Hidrostatski

Uz vrhunska tehnološka rješenja motora pokretanje je lako čak i na ekstremno hladnom vremenu, a uređaj radi u vrlo teškim zimskim uvjetima i to nekoliko sati bez pauze. Hibridna konfiguracija kombinira benzinski motor koji simultano pokreće čistač snijega i puni bateriju, s elektromotorom za pokretanje naprijed.



Honda 4-taktni motori

Honda motori su prepoznatljivi kao vodeći u pružanju pouzdane, tihe i učinkovite snage.

Nenadmašno prijanjanje

Kotači niskog pritiska izrađeni od posebno formulirane gume osiguravaju prvoklasnu vuču.

Elektro pokretanje

12 voltno AC elektro pokretanje još više olakšava posao.

Lagan za čišćenja i potpuno prilagodljiv otvor za izbacivanje

Otvor za izbacivanje kontroliran komandama može izbaciti čak i težak i mokar snijeg do 15 metara u odabrani smjer.


Raspon	HS621	HS622		HSS760		HSS970		HSM1390i	HSM1590i
Model	HS621 ^{GE}	HS622 ^{ET}	HS622 ^{EW}	HSS760 ^{ET}	HSS760 ^{ETS}	HSS970 ^{ET}	HSS970 ^{ETS}	HSM1390i	HSM1590i
Tip motora	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom	4-taktni, OHV zrakom
Pokretanje	Ručno	Ručno	Ručno	Ručno	Električni starter	Ručno	Električni starter	Električni starter	Električni starter
Gorivo	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni	Bezolovni
Kapacitet rezervoara goriva	1.4 litra	3.1 litra	3.1 litra	3.1 litra	3.1 litra	5 litra	5 litra	5.7 litra	5 litra
Vrijeme rada	1.6 sata	2.7 sata	2.7 sata	2 sata	2 sata	2.1 sata	2.1 sata	2.5 sata	2.5 sata
Razina buke	99dB	100dB	100dB	102dB	102dB	102dB	102dB	105dB	104dB
Prijenos	1 Brzina naprijed	2 Brzine naprijed + 1 nazad	2 Brzine naprijed + 1 nazad	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski	Hidrostatski
Sustav čišćenja	1 Faza	2 Faze	2 Faze	2 Faze	2 Faze	2 Faze	2 Faze	2 Faze	2 Faze
Tip vuče	Kotači	Gusjenice	Kotači	Gusjenice	Gusjenice	Gusjenice	Gusjenice	Gusjenice	Gusjenice
Kapacitet čišćenja	33 tona/sat	37 tona/sat	32 tona/sat	42 tona/sat	42 tona/sat	50 tona/sat	50 tona/sat	80 tona/sat	92 tona/sat
Dimenzije	1230 x 570 x 980mm	1500 x 550 x 1125mm	1400 x 550 x 1110mm	1420 x 620 x 1075mm	1420 x 620 x 1075mm	1505 x 725 x 1170mm	1505 x 725 x 1170mm	1700 x 920 x 1338mm	1740 x 920 x 1340mm
Težina	41.5kg	68kg	67kg	91kg	100kg	11--0kg	120kg	255kg	273kg



Zbog kontinuiranog razvoja proizvoda zadržavamo pravo promjene ili modifikacije dizajna ili tehničkih karakteristika bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom katalogu. Servis i rezervni dijelovi osigurani su kod tvrtke Hongoldonia d.o.o. ovlaštenog servisa od strane proizvođača.

Prodajni centar Osijek
Vukovarska 432a, HR-31000 OSIJEK
Tel. 031 320 420 Fax. 031 320 429 Mob. 091 273 1286

Prodajni centar Sesvete
Savska cesta 91, HR-10360 SESVETE
Tel. 01 200 2053 Fax. 01 202 0754 Mob. 091 273 1281



The pulp used in the manufacture of this paper is from renewable timber produced on a fully sustainable basis.
The paper used in this brochure is manufactured using ECF (Elemental Chlorine Free) pulp.