


Dobar dan Honda :)

Motokultivatori



Naš raspon motokultivatora

Održavanje zemlje bez velikog napora.

Briga o vrtu ili komadu zemlje može biti rad s ljubavlju, ali ne mora biti intenzivan rad. Honda linija 4-taktnih motokultivatora čini brigu o vrtu jednostavnom. Od cvjetnih gredica i vrta do komercijalnih uzgajivača i poduzetnika, postoji model za svaki zadatak uz visoku učinkovitost i prilagodbu korisniku. Ovi ergonomični motokultivatori, također, nude širok raspon multi-funkcionalnih dodataka i priključaka koji omogućuju puno više od samoga kopanja.

Mikro ▶

Čak i maleni vrtovi imaju teške poslove koje treba obaviti. Tu naši Mikro motokultivatori dolaze na svoje. Pogonjeni revolucionarnom Honda 4-taktnom tehnologijom, ovi lagani motokultivatori su najmanji u liniji. Jednostavni za upotrebu, transport i skladištenje, savršeni su za lakše poslove poput obrađivanja cvjetnih gredica ili okretanje zemlje koja je prethodno omekšana.



◀ Mini

Ako imate manji vrt, mini motokultivator je brži i jednostavniji od motike. Ovi manji, ali sposobni motokultivatori koriste 4-taktni motor kako bi olakšali zahtjevne poslove poput pripreme tla za sadnju i sisanje. Također su savršeni za čišćenje korova između biljaka i uređivanje cvjetnih gredica i rubova.

Kompaktni ▶

Za veće cvjetne gredice i vrtove, kada je potreban vrlo okretni motokultivator jednostavan za upotrebu, ali dovoljno jak kako bi obavio posao. Naša linija kompaktnih motokultivatora je konstruirana kako bi ispunili sve zahtjeve za učinkovit pristup vrtlarenju. S našim revolucionarnim 4-taktnim motorom u srcu, ovi motokultivatori svladavaju i najteže poslove.



Rotacijski ▼

Ako pripremate ili održavate veću površinu zemlje za kultivaciju, naši pouzdani rotacijski (Rotary) motokultivatori su dovoljno robusni za one teže poslove. Pogonjeni izdržljivim i učinkovitim Honda 4-taktnim motorima, ovi motokultivatori su izrađeni za izuzetan radni učinak, upravljanje bez napora i intuitivan rad.



◀ Svestrani

Za sve vrste poslova oko velikog vrta, stvorili smo motokultivator s dva kotaca koji se može opremiti rotacijskim alatima i vrlo širokim rasponom drugih dodataka poput plugova, kosilica, vučnih usitnjivača, prikolica i daske za snijeg. Svestrani (Versatile) motokultivatori se mogu prilagoditi bilo kojoj vrsti posla, s vratilom koje pokreće dodatke kao što su vučni usitnjivači i bočnom spojkom za lako upravljanje i mijenjanje smjera na kraju reda.



Značajke motokultivatora

Honda motokultivatori dolaze potpuno opremljeni rasponom funkcionalnih dodataka koji su prilagođeni korisniku i pomažu u brzom i učinkovitom svladavanju intenzivnih poslova.

Sklopiv upravljač



Konstruiran s ručicama okrenutim prema unutra, ovaj upravljač se sklopi za jednostavno skladištenje i transport.

Okretan upravljač



Zajedno s dodatkom sigurnog otpuštanja, okretan upravljač se može podesiti na lijevu ili na desnu stranu što omogućuje rad bez ostavljanja tragova stopala i zbijanja već kultiviranog tla odnosno biljaka.

Povratni (revezibilni) upravljač



Kada se motokultivator koristi s priključkom/dodatkom, upravljač se može okrenuti za 180 stupnjeva za jednostavno razbijanje nabijenog tla, umjesto okretanja cijelog stroja. Ova funkcija omogućuje veći izbor priključaka/dodataka.

Sigurnosni kružni upravljač



Ovaj kružni upravljač omogućuje siguran rad s motokultivatorom iz srednjeg, lijevog ili desnog položaja za lako okretanje na kraju reda.

Bočna spojka



Prilagođena korisniku, bočna spojka zaustavlja pogon bilo lijevog ili desnog usitnjivača, čineći mijenjanje smjera jednostavnim.

Bočni diskovi



Bočni diskovi štite biljke koje rastu od letećeg otpada ili dodira s noževima usitnjivačima te održavaju smjer gibanja motokultivatora za vrijeme obrade.

Transportni kotač



Za dodatnu okretnost, transportni kotač pomaže u transportu motokultivatora do radnih mjesta i obratno – čak preko ivičnjaka i uzbrdo.

Pogonsko vratilo priključaka



PTO koristi snagu motora i omogućuje jednostavno priključivanje i skidanje priključaka na motokultivator radi bržeg obavljanja poslova poput prskanja i košenja.

Mjenjač



Više brzina znači i veću fleksibilnost i snagu. Mjenjač prenosi idealnu snagu i okretni moment za rad stroja, dajući pritom savršenu brzinu za Vaše potrebe.

Kontra-rotacijski usitnjivači



Rotacijom usitnjivača jedan prema drugome u suprotnom smjeru omogućuje uravnoteženost i jednostavnost upravljanja motokultivatora, razbijajući najtvrdje tlo bez napora, brže i učinkovitije.



Mikro motokultivatori

Savršeni za lagane poslove u vrtu na malo prostora.

S Honda Mikro linijom motokultivatora, nema potrebe za trošenjem vremena i napora na vremenski zahtjevne poslove oko vrta. Pogonjeni revolucionarnim, kompaktnim mini 4-taktnim motorima, ovi lagani, svestrani motokultivatori su posebno prilagođeni za njegu travnjaka, cvjetnih gredica i vrtova. Još k tome, građeni su za udobnost, sa sklopivim upravljačem, ručkom za nošenje i transportnim kotačem kao standardnom opremom.

Odstranjivač mahovine



Rezač rubova



Prozračivač



Mini motokultivatori

Pružaju odličan učinak kultiviranja i jednostavnost skladištenja.

Konstruirani za lakše vrtne poslove, naši fleksibilni Honda Mini motokultivatori dolaze s rasponom alata posebne namjene uključenih u uobičajenu opremu, od bočnih diskova za zaštitu osjetljivih biljaka do ekskluzivnih Honda usitnjivača za istovremeno kopanje i kultiviranje. Bazirani na našem poznatom 4-taktnom motoru, također su dostupni s dodatnom priključcima: za rubnjake, za odstranjivanje mahovine i prozračivanje, koji se mogu posebno kupiti ili kao cjelina.

Usitnjivači i bočni diskovi



Vučna motka



Kultiviranje tla



Sklopiv upravljač



Transportni kotač



FG201 ▶

- Lagan (16kg)
- Središnja ručka za nošenje
- Nisko središte ravnoteže za uravnotežen i jednostavan rad
- Set usitnjivača

Dostupni priključci:

- Kopačica
- Rezač bridova
- Odstranjivač mahovine
- Prozračivač
- Transportni kotači



Sklopiv upravljač



Transportni kotač



Bočni diskovi



Okretljiv upravljač



F220 ▶

- Nisko središte ravnoteže za uravnotežen i jednostavan rad
- Set usitnjivača
- Podesiva visina i kut upravljača
- Podesiva vučna motka za bolju upravljivost

Dostupni priključci:

- Kopačica
- Razgrtač
- Prozračivač
- Daska za snijeg
- Željezni kotači



Kompaktni motokultivatori

Kombinacija snage sa svestranom funkcionalnošću.

Snažni i svestrani, naši kompaktni motokultivatori su dovoljno lagani za visoku okretljivost, ali dovoljno jaki i čvrsti za teže radove u vrtu. Zahvaljujući snažnom 160cm³ motoru i ručnom mjenjaču, moguće je optimizirati brzinu i snagu radnim potrebama.

Kompaktni motokultivatori, također, imaju sigurnosni upravljač. Snaga zajedno s ručnim mjenjačem i spojkom znači da se mogu koristiti priključci za daljnju pripremu tla tako da je savršeno za sadnju.

Velika širina obrade



Okretljiv upravljač



Kretanje unazad



Vadilica krumpira



Razgrtač



Lako rukovanje



Sklopiv upravljač



Transportni kotač



Bočni diskovi



Okretljiv upravljač



Mjenjač



FG320-R ▶

- Brzine: 1-naprijed i 1-nazad
- Sigurnosni upravljač
- Set od 6 pojedinačno odvojivih usitnjivača
- Podesiva visina upravljača
- Pneumatska spojka

Dostupni priključci:

- Kopačica
- Plug jednobrazni
- Razgrtač
- Vadilica krumpira
- Prozračivač
- Daska za snijeg
- Željezni kotači

Okretljiv upravljač



Transportni kotač



Mjenjač



Bočni diskovi



FJ500 DER ▶

- Brzine: 1-naprijed i 1-nazad
- Sigurnosni upravljač
- Set od 6 pojedinačno odvojivih usitnjivača
- Podesiva visina upravljača
- Pneumatska spojka

Dostupni priključci:

- Kopačica
- Plug jednobrazni
- Razgrtač
- Vadilica krumpira
- Prozračivač
- Daska za snijeg
- Željezni kotači



Svestrani motokultivatori

Čine obavljanje radova u vrtu lakšim.

Naši svestrani motokultivatori su snažni alati sami po sebi. Zajedno s posebno konstruiranim priključcima, spremni su za široki raspon zahtjevnih poljoprivrednih zadataka. Sa širokim rasponom priključaka namijenjeni raznim poslovima, tipovima tla i poželjne završne obrade, svi naši priključci motokultivatora su razvijeni tako da transformiraju Honda motokultivator u svestran poljoprivredni alat bez kojeg ne možete.

Vadilica krumpira



Plug



Prozračivač



Rotacijski motokultivatori

Osiguravaju jednostavnije održavanje vrta.

Konstruirani za krajnju sigurnost i stabilnost za vrijeme rada na većim površinama, naši rotacijski motokultivatori su otporniji na trošenje i koriste kontra-rotacijske usitnjivače koji bez većeg napora razbijaju tvrdo tlo bez 'trzanja' koje se može pojaviti kod drugih motokultivatora. Zajedno s našim revolucionarnim 4-taktnim motorima i laganim, kompaktnim dizajnom, razvijeni su za maksimalan radni učinak.

Podesiva visina upravljača



Kontra-rotacijski usitnjivači



Razgrtač



Mjenjač



Povratni (reverzibilni) upravljač



Sigurnosni kružni upravljač



Bočna spojka



PTO vratilo



F560 (svestrani) ▶

- Snažan i ultra-pouzdan GX160 motor
- Brzine: 6-naprijed i 2-nazad
- Podesiva visina upravljača

Dostupni priključci:

- Vučni usitnjivač ili usitnjivači zemlje (umjesto kotača)
- Strižna kosa
- Plug jednobrazni ili plug prekretač
- Razgrtač
- Vadilica krumpira
- Daska za snijeg
- Prozračivač
- Čelični kotači
- Transportni kotači



Mjenjač



Povratni (reverzibilni) upravljač



Sigurnosni kružni upravljač



Bočna spojka



PTO vratilo



F720 (svestrani) ▶

- Snažan i ultra-pouzdan GX160 motor
- Brzine: 6-naprijed i 2-nazad
- Podesiva visina upravljača

Dostupni priključci:

- Vučni usitnjivač ili usitnjivači zemlje (umjesto kotača)
- Strižna kosa
- Plug jednobrazni ili plug prekretač
- Razgrtač
- Vadilica krumpira
- Daska za snijeg
- Prozračivač
- Čelični kotači
- Transportni kotači



Mjenjač



Kontra-rotacijski usitnjivači



FF500 (rotacijski) ▲








- Lako upravljanje
- Diferencijal: za sposobnost okretanja na mjestu
- Podesiva širina traga i usitnjivača
- Višestruki položaji upravljača

Dostupni priključci:

- Razgrtač

Specifikacije motokultivatora

Ne postoje dva ista vrta, zato je važno izabrati motokultivator koji vama najviše odgovara.

	MIKRO	MINI	KOMPAKTNI		SVESTRANI		ROTACIJSKI
	FG201	F220	FG 320-R	FJ500 DER	F560	F720	FF500
							
Motor	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHV	4-taktni OHC
Model motora	GXV50	GXV57	GX160	GX160	GX160	GX200	GC160
Zapremnina motora (cc)	49	57.3	163	163	163	196	160
Efektivna snaga motora kW/okr. u min.	1.3 / 4,800	1.5 / 4,800	3.6 / 3,600	3.6/3.600	3.6 / 3,600	4.1 / 3,600	3,3 / 3.600
Efektivni okretni moment Nm/okr. u min.	-	-	10,3/2.500	10.3/2.500	10.3 / 2,500		-
Kapacitet spremnika goriva (Litre)	0.35	0.67	2.40	2.40	2.2	2.1	1.7
Kapacitet motornog ulja (Litre)	0.30	0.30	0.58	0.58	0.6	0.60	0.55
Pokretač	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica
Spojka	Automatska – centrifugalna	Ručno – kočna čeljust	Ručna – preko remena	Ručna - preko remena	Ručna – preko remena	Ručna – preko remena	Ručno – kočna čeljust
Prijenos	Zupčanci	Epiciklični zupčanci	Remen i remenica	Konstantan spoj	Konstantan spoj	Konstantan spoj	Kotači – epiciklički zupčanci
Konačan prijenos	-	Pogonski i konusni zupčanic	Lanac	Lanac	Lanac	Lanac	Kotači – konstantan spoj / Kopačica – lanac i zupčanic
Diferencijal / bočna spojka	-	-	-	-	Da	Da	Da
Maksimalna širina obrade (mm)	300	545	800	800	900	900	550
Maksimalna dubina obrade (mm)	230	280	325	325	330	360	200
Brzine naprijed	1	1	1	2	6	6	3
Brzine nazad	-	-	1	1	2	2	1
Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema naprijed (okretaji u minuti ili m/s)	197 rpm	130 rpm	116 rpm	80 rpm	16 - 122 rpm	11 - 116 rpm	0.2 - 1 m/s
Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja prema nazad (okretaji u minuti ili m/s)	-	-	58 rpm	28 rpm	16 - 32 rpm	14 - 23 rpm	0.3 m/s
PTO brzina rotacije (nisko / visoko) (okretaji u minuti)	-	-	-	-	867 / 1,739	896 - 1,461	141
Kopačice / noževi	4 x 4 noža	4 x 4 noža	6 x 4 noža	Višestruke opcije kopačice	Višestruke opcije kopačice	Višestruke opcije kopačice	Prednji kontra rotacijski noževi
Kontra rotacijske kopačice	-	-	-	-	-	-	Da
Kotači	Stražnji opcija	Prednji	Prednji	Prednji	Kotači i gume opcija	Kotači i gume	Kotači i gume
Bočni diskovi	-	Da	Da	Da	Opcija	Opcija	-
Rezač rubova	Opcija	-	-	-	-	-	-
Odstranjivač mahovine	Opcija	-	-	-	-	Opcija	-
Prozračivač	Opcija	-	-	Opcija	Opcija	Opcija	-
Razgrtač	-	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
Sklopiva drška	Da	Da	Da	Da	-	-	-
Drška podesiva po visini	-	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Okretna ručka	-	Da	Da	Da	Da	Da	-
Dimenzije (D x Š x V) (mm)	1,185 x 455 x 980	1,280 x 615 x 1,035	1,580 x 600 x 1,060	1,395 x 610 x 980	1,610 x 610 x 990	1,655 x 655 x 1,040	1,730 x 585 x 1,045
Suha masa (kg)*	17	30	57	62	53	121	77
Zvučni tlak kod korisnikovih ušiju dB(A)†	79	75	81	81	81	79	79
Jamčena razina snage zvuka dB(A)††	93	92	96	96	97	-	93*
Vibracija (m/sec ²) ^Δ	5	6.4	5.6	5.6	13.2	6.2	4.8*

* Masa priključcima.

† Zvučni tlak (prema direktivi EN 709: 1997+A4 u dB(A)).

†† Jamčena razina snage zvuka (prema direktivi 2000/14/EC, 2005/88/EC u dB(A)).

Δ Jamčena vibracija (prema direktivi EN 709: 1997+A4 u dB(A)).

HONDA

HONGOLDONIA d.o.o.
GENERALNI ZASTUPNIK HONDA POWER EQUIPMENT ZA HRVATSKU

Prodajni centar Osijek

Vukovarska 432a, HR-31000 OSIJEK
Tel. 031 320 420, Fax. 031 320 429, Mob. 091 273 1286

Prodajni centar Sesevete

Savska cesta 91, HR-10360 SESVETE
Tel. 01 200 2053, 01 202 0754, Mob. 091 273 1281

